

**Протокол № 12 заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Лига проектировщиков Калужской области»**

г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 23

19 сентября 2023 г.

Время проведения заседания: 16:00 часов

Председательствующий: Парамонов Сергей Львович

Присутствовали:

Члены Дисциплинарной комиссии с правом голоса: Парамонов С.Л. (главный инженер КП «БТИ»),

Морозенков Г.В. (генеральный директор АО «ИНСТЭЛ»)

Председательствующий: Парамонов С.Л.

Секретарь: Фокина И.Н.

Присутствуют лично 2 члена из 3. Кворум имеется. Заседание правомочно.

Приглашенные лица:

1. Медведев С.В. - директор Ассоциации СРО «ЛпКо».
2. Костина З.Ю. – главный бухгалтер Ассоциации СРО «ЛпКо».
3. Фокина И.Н. – главный специалист Ассоциации СРО «ЛпКо».
4. Акопян А.Г. – юрист-консульт ООО «Каскад-Энерго»
5. Крупенина М.В. – представитель ИП Крупенина М.В.
6. Ухин А.А.- директор УМП «Водоканал»

Подсчет голосов осуществляет секретарь заседания Дисциплинарной комиссии – Фокина И.Н.

Повестка дня:

1. О результатах проверки деятельности члена Ассоциации СРО «ЛпКо» - ООО «Каскад-Энерго»
2. О результатах проверки деятельности члена Ассоциации СРО «ЛпКо»- ИП Крупенина М.В.
3. О результатах проверки деятельности члена Ассоциации СРО «ЛпКо»- УМП «Водоканал»
4. Принятие решения о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации в связи с наличием задолженности по членским взносам.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Принять повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации без изменений и дополнений.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 2 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Принять повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации без изменений и дополнений.

По 1 вопросу: СЛУШАЛИ: члена контрольной комиссии Фокину И.Н. с информацией о том, что в отношении члена Ассоциации - ООО «Каскад-Энерго» (ИНН 4028033363) была проведена плановая контрольная проверка. На рассмотрение представлен Акт плановой проверки №83 от 29.05.2023г., согласно которому была дана рекомендация по устранению замечаний до 10.07.2023 года. На 05.09.2023 года (дополнение к акту проверки №83 от 05.09.2023) замечания не устранены. Нарушены п.3.10 Положения о членстве в Ассоциации СРО «ЛпКо», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (Далее: Положение о членстве в Ассоциации СРО «ЛпКо»), п.2.2.4 Положения о требованиях к членам Ассоциации СРО «ЛпКо», осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии

ВЫСТУПАЛИ: Морозенков Г.В., Парамонов С.Л.

ПРЕДЛОЖИЛИ:

1. Акт проверки деятельности ООО «Каскад-Энерго» (ИНН 4028033363) №83 от 29.05.2023г., дополнение к акту проверки №83 от 05.09.2023 принять к сведению.
2. За нарушение п.3.10 Положения о членстве, п.2.2.4 Положения о требованиях к членам Ассоциации СРО «ЛпКо», осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически

сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии применить к ООО «Каскад-Энерго» применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения об обязательном устранении выявленных нарушений. Установить срок устранения выявленных нарушений – сорок пять календарных дней (до 03.11.2023 г. включительно)

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 2 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Акт проверки деятельности ООО «Каскад-Энерго» (ИНН 4028033363) №83 от 29.05.2023г., дополнение к акту проверки №83 от 05.09.2023 принять к сведению.
2. За нарушение п.3.10 Положения о членстве, п.2.2.4 Положения о требованиях к членам Ассоциации СРО «ЛпКо», осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии применить к ООО «Каскад-Энерго» применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения об обязательном устранении выявленных нарушений. Установить срок устранения выявленных нарушений – сорок пять календарных дней (до 03.11.2023 г. включительно)

По 2 вопросу: СЛУШАЛИ: члена контрольной комиссии Фокину И.Н. с информацией о том, что в отношении члена Ассоциации – ИП Крупенина (ИНН 402507009703) была проведена плановая контрольная проверка. На рассмотрение представлен Акт плановой проверки №89 от 13.07.2023 г. согласно которому была дана рекомендация по устранению замечаний. На 05.09.2023 года (дополнение к акту проверки №89 от 05.09.2023) замечания не устранены. Нарушен п.3.7 Положения о членстве в Ассоциации СРО «ЛпКо» (отсутствие в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 года №238 –ФЗ «О независимой оценке квалификации» действующего свидетельства у специалистов по организации подготовки проектной документации).

ВЫСТУПАЛИ: Морозенков Г.В., Парамонов С.Л.

ПРЕДЛОЖИЛИ:

1. Акт проверки деятельности ИП Крупенина (ИНН 402507009703) №89 от 13.07.2023г., дополнение к акту проверки №89 от 05.09.2023. принять к сведению.
2. За нарушение п.3.7 Положения о членстве в Ассоциации СРО «ЛпКо» (отсутствие в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 года №238 –ФЗ «О независимой оценке квалификации» действующего свидетельства у специалистов по организации подготовки проектной документации) применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения об обязательном устранении выявленных нарушений. Установить срок устранения выявленных нарушений – сорок пять календарных дней (до 03.11.2023 г. включительно)

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 3 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Акт проверки деятельности ИП Крупенина (ИНН 402507009703) №89 от 13.07.2023г., дополнение к акту проверки №89 от 05.09.2023. принять к сведению.
2. За нарушение п.3.7 Положения о членстве в Ассоциации СРО «ЛпКо» (отсутствие в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 года №238 –ФЗ «О независимой оценке квалификации» действующего свидетельства у специалистов по организации подготовки проектной документации) применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения об обязательном устранении выявленных нарушений. Установить срок устранения выявленных нарушений – сорок пять календарных дней (до 03.11.2023 г. включительно)

По 3 вопросу: СЛУШАЛИ: члена контрольной комиссии Фокину И.Н. с информацией о том, что в отношении члена Ассоциации – УМП Водоканал (ИНН 4011003321) была проведена плановая контрольная проверка. На рассмотрение представлен Акт проверки №87 от 21.06.2023г., дополнение к акту проверки

№87 от 05.09.2023 г. Согласно акту проверки была дана рекомендация об устранении замечаний до 11.09.2023г.

В ходе проверки было выявлено нарушение требований, установленных п.п.2 п.6 ст. 55.5 ГрК РФ, а также требований п.3.3-3.7 Положения о членстве в Ассоциации (отсутствие в штате организации второго специалиста по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов).

СЛУШАЛИ главного бухгалтера Костину З.Ю.: По данным бухгалтерского учета за членом Ассоциации – УМП «Водоканал» (ИНН 4011003321) числится задолженность по уплате членских взносов за 2,3 кв.2023 года в размере 34 500 рублей (Тридцать четыре тысячи пятьсот рублей). В настоящее время задолженность не погашена.

Нарушение требования п.5.8 Положения о членстве в Ассоциации СРО «ЛпКо»).

ВЫСТУПАЛИ: Морозенков Г.В., Парамонов С.Л.

ПРЕДЛОЖИЛИ:

1. Акт плановой проверки деятельности УМП Водоканал (ИНН 4011003321) №87 от 21.06.2023г., дополнение к акту проверки №87 от 05.09.2023 г. принять к сведению.
2. За нарушение требований п.п.2 п.6 ст. 55.5 ГрК РФ, а также требований п.3.3-3.7 Положения о членстве в Ассоциации (отсутствие в штате организации второго специалиста по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов), нарушение требования п.5.8 Положения о членстве в Ассоциации СРО «ЛпКо» применить меру дисциплинарного воздействия в отношении УМП Водоканал (ИНН 4011003321) в виде предупреждения об обязательном устранении выявленных нарушений. Установить срок устранения выявленных нарушений - сорок пять календарных дней (до 03.11.2023 г. включительно).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -2 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Акт плановой проверки деятельности УМП Водоканал (ИНН 4011003321) №87 от 21.06.2023г., дополнение к акту проверки №87 от 05.09.2023 г. принять к сведению.
2. За нарушение требований п.п.2 п.6 ст. 55.5 ГрК РФ, а также требований п.3.3-3.7 Положения о членстве в Ассоциации (отсутствие в штате организации второго специалиста по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов), нарушение требования п.5.8 Положения о членстве в Ассоциации СРО «ЛпКо» применить меру дисциплинарного воздействия в отношении УМП Водоканал (ИНН 4011003321) в виде предупреждения об обязательном устранении выявленных нарушений. Установить срок устранения выявленных нарушений - сорок пять календарных дней (до 03.11.2023 г. включительно).

По 4 вопросу: СЛУШАЛИ: директора Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведева С.В. о том, что на Заседание Дисциплинарной комиссии были приглашены представители десяти организаций, имеющие по данным бухучета задолженность по уплате членских взносов за 2,3 кв. 2023года. На момент проведения заседания нарушение п.5.8 «Положения о членстве в Ассоциации СРО «ЛпКо»» было **устранено в полном объеме** организациями: ИП Кирюшина Н.Г, ООО «Архпроект. Мастерская Шкарпетина», ООО «ГеоСтройПроект», ООО «АПМ Руспроект» (представлены платежные поручения). **Частично устранено организациями:** ООО «Проектно-изыскательские работы», ООО Мастерская «АрДиз-СВ». Организации – члены СРО: ООО «ССК», ООО Мастерская «АрДиз-СВ», АО КУ «Стальконструкция», ООО «Архитек» представили гарантийные письма со сроком погашения. Организации: УМП «Водоканал, ООО «Монтажный Комплексный Центр «Спектр» не представили гарантийных писем. Организация ООО «Монтажный Комплексный Центр «Спектр» вышла из членов Ассоциации СРО «ЛпКо» по заявлению о добровольном выходе (вх.№210 от 15.09.2023г.)

ВЫСТУПАЛИ: Морозенков Г.В., Парамонов С.Л.

ПРЕДЛОЖИЛИ:

1. За нарушение требования п.5.8 «Положения о членстве в Ассоциации СРО «ЛпКо» организациям-членам Ассоциации СРО «ЛпКо»: ООО «Проектно-изыскательские работы», ООО Мастерская «АрДиз-СВ», ООО «ССК», АО КУ «Стальконструкция», ООО «Архитек», УМП «Водоканал» применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. Установить срок устранения выявленных нарушений – тридцать календарных дней (до 19.10.2023 г. включительно)
2. Подать исковое заявление в Арбитражный суд о взыскании задолженности с ООО Монтажный Комплексный Центр «Спектр» (ИНН 4027076660)


ГОЛОСОВАЛИ: «За» -2 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. За нарушение требования п.5.8 «Положения о членстве в Ассоциации СРО «ЛпКо» организациям-членам Ассоциации СРО «ЛпКо»: ООО «Проектно-изыскательские работы», ООО Мастерская «АрДиз-СВ», ООО «ССК», АО КУ «Стальконструкция», ООО «Архитек», УМП «Водоканал» применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. Установить срок устранения выявленных нарушений – тридцать календарных дней (до 19.10.2023 г. включительно)
2. Подать исковое заявление в Арбитражный суд о взыскании задолженности с ООО Монтажный Комплексный Центр «Спектр» (ИНН 4027076660)

Председатель комиссии



С.Л. Парамонов

Секретарь заседания

И.Н. Фокина

ВЫСТУПАЛИ: Меркулова А. Парамонов С.Л.

ПРЕДЛОЖИЛИ:

1. Акт проверки деятельности ООО «Каскад-Энерго» (ИНН 4028821060) от 29.07.2023г. дополнить к акту проверки №33 от 05.09.2023г. приложить к следствию
2. За нарушение п.3.10 Положения о членстве, п.2.2.4 Положения о требованиях к членам Ассоциации СРО «ЛпКо», осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов исследования атомной энергии

Прошито и пронумеровано

4 (Четыре) _____ листа (ов)

Директор Ассоциации СРО «ЛпКо»

_____ С.В. Медведев

