



## ЛИГА ПРОЕКТИРОВЩИКОВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Ассоциация Саморегулируемая организация  
«Лига проектировщиков Калужской области»  
№СРО-П-126-26012010

248019, город Калуга, переулок Старообрядческий, д. 23  
тел./факс: +7(4842)79-55-58 e-mail: [ligap\\_40@mail.ru](mailto:ligap_40@mail.ru) сайт: [www.ligap40.ru](http://www.ligap40.ru)

### Сведения о результатах проведенных проверок членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» в 2023 году

#### а) индивидуальные предприниматели

№ п/п	Наименование ИП	№ акта, дата проведенной проверки	Результат проверки	Сведения об устранении нарушений	Меры применения дисциплинарного взыскания, дата протокола заседания Дисциплинарной комиссии	Решение Правления, №, дата протокола заседания Правления	Дата прекращения действия права
1.	ИП Крупенина М.В.	№ 35/4 – 2023 от 13.02.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№ 89/1,2,3 от 14.07.2023	Выявлены нарушения	Не устранены	Применялись: предупреждение (протокол ДК №12 от 19.09.2023г.	-	-
		№118-Вн от 13.11.2023	Выявлены нарушения		Приостановление действия права (протокол ДК №13 от 16.11.2023г.)		

#### б) юридические лица

№ п/п	Наименование организации	№ акта, дата проведенной проверки	Результат проверки	Сведения об устранении нарушений	Меры применения дисциплинарного взыскания, дата протокола заседания Дисциплинарной комиссии	Решение Правления, №, дата протокола заседания Правления	Дата прекращения действия права
1.	ЗАО «Алгоритм»	№ 1/4 – 2023 от 13.02.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№ 65/1,2,3 от 23.03.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
2.	ЗАО «Алгоритм-Проект»	№ 3/4 – 2023 от 13.02.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№ 66/1,2,3 от 23.03.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
3.	ООО «АГРИСОВГАЗ»	№ 12/4 – 2023 от 13.02.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№ 58/1,2,3 от 20.03.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
4.	ООО «АйТи ПРОЕКТ»	№ 4/4 – 2023 от 13.02.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№ 52/3 от 27.02.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
5.	ООО «Амиран»	№ 5/4 – 2023 от 13.02.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№ 51/3 от 27.02.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
6.	ООО «АНВАЛ»	№ 6/4 – 2023 от 13.02.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№ 53/3 от 27.02.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
7.	ООО «АЛЬТЭн»	№ 7/4 – 2023 от 13.02.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№ 56/1,2,3 от 10.03.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-

№ п/п	Наименование организации	№ акта, дата проведенной проверки	Результат проверки	Сведения об устранении нарушений	Меры применения дисциплинарного взыскания, дата протокола заседания Дисциплинарной комиссии	Решение Правления, №, дата протокола заседания Правления	Дата прекращения действия права
8.	КП «БТИ»	№ 8/4 – 2023 от 13.02.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	
		№ 55/1,2,3 от 09.03.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
9.	ООО «ИНТЕХ»	№ 9/4 – 2023 от 13.02.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	
		№ 61/3 от 23.03.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
10	ЗАО «НПП ИНТЕХ»	№ 10/4 – 2023 от 13.02.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№ 60/3 от 23.03.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
11	ООО «ИНЖПРОЕКТ»	№ 11/4 – 2023 от 13.02.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№ 62/3 от 23.03.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
12	ООО «ССК»	№ 12/4 – 2023 от 13.02.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№ 64/3 от 23.03.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
13	ООО «КСАмет»	№ 13/4 – 2023 от 13.02.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№ 65/3 от 23.03.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
14	АО «ИНСТЭЛ»	№ 14/4 – 2023 от 13.02.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№ 59/3 от 23.03.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
15	ООО «Калугаводпроект»	№ 15/4 – 2023 от 13.02.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-

№ п/п	Наименование организации	№ акта, дата проведенной проверки	Результат проверки	Сведения об устранении нарушений	Меры применения дисциплинарного взыскания, дата протокола заседания Дисциплинарной комиссии	Решение Правления, №, дата протокола заседания Правления	Дата прекращения действия права
		№ 67/1,2,3 от 23.03.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
16	АО «Калугаприбор»	№ 16/4 – 2023 от 13.02.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№ 74/1,2,3 от 15.05.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
17	ООО «Каскад-Энергосбыт»	№ 17/4 – 2023 от 13.02.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№ 68/1,2,3 от 27.03.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
18	АОР «НП «Жуковмежрайгаз»	№ 18/4 – 2023 от 13.02.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№ 69/1,2,3 от 25.03.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
19	ООО «КалугаТИСИЗпроект»	№ 19/4 – 2023 от 13.02.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№ 101/1,2,3 от 25.07.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
20	ООО «КРосС, Лтд»	№ 20/4 – 2023 от 13.02.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№ 82/3 от 24.05.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
21	ООО НПФ «Прометей»	№ 21/4 – 2023 от 13.02.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№ 70/3 от 15.05.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-

№ п/п	Наименование организации	№ акта, дата проведенной проверки	Результат проверки	Сведения об устранении нарушений	Меры применения дисциплинарного взыскания, дата протокола заседания Дисциплинарной комиссии	Решение Правления, №, дата протокола заседания Правления	Дата прекращения действия права
22	АО «КНИИТМУ»	№ 22/4 – 2023 от 13.02.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№ 72/1,2,3 от 15.05.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
23	ООО «Калугаэнерго-финанс»	№ 23/4 – 2023 от 13.02.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№ 73/1,2,3 от 15.05.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
24	ООО «Каскад-Энерго»	№ 50/4 – 2023 от 13.02.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№ 83/1,2,3 от 29.05.2023	Выявлены нарушения	Не устранены	Применялись: предписание (протокол ДК №12 от 19.09.2023г.	-	-
		№116-Вн от 07.11.2023	Выявлены нарушения	Частично устранены	Применялись: предупреждение (протокол ДК №13 от 16.11.2023г.	-	-
25	ООО «АПМ Руспроект»	№ 24/4 – 2023 от 13.02.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№ 71/3 от 15.05.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
26	ООО «Союзэнергогарант»	№ 25/4 – 2023 от 13.02.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№ 75/3 от 19.05.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
27	ООО «ЭЦМ-Проект»	№ 26/4 – 2023 от 13.02.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-

№ п/п	Наименование организации	№ акта, дата проведенной проверки	Результат проверки	Сведения об устранении нарушений	Меры применения дисциплинарного взыскания, дата протокола заседания Дисциплинарной комиссии	Решение Правления, №, дата протокола заседания Правления	Дата прекращения действия права
		№ 76/3 от 19.05.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
28	ООО «БОРЕЙ-С»	№ 27/4 – 2023 от 13.02.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№ 77/3 от 19.05.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
29	ООО «Стройтехмонтаж Плюс»	№ 28/4 – 2023 от 13.02.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№ 78/3 от 22.05.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
30	ООО «ОБЕРОН»	№ 29/4 – 2023 от 13.02.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№ 79/3 от 22.05.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
31	ООО «УЮТ-СЕРВИС»	№ 30/4 – 2023 от 13.02.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№ 80/3 от 22.05.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
32	Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области	№ 31/4 – 2023 от 13.02.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№ 81/3 от 22.05.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
33	УМП «Водоканал»	№ 87/1,2 от 21.06.2023	Выявлены нарушения требований п.п.2 п.6 ст.55.5 ГР.К РФ	Не устранены (доп. к акту №87 от 05.09.2023г.)	Применялись: предупреждение (протокол ДК №12 от 19.09.2023г.)	-	-
			Выявлены нарушения п.5.6 и п.5.8 «Положения о	Не устранены (доп. к акту №87 от 05.09.2023г.)	Применялись: предписание (протокол ДК №12		

№ п/п	Наименование организации	№ акта, дата проведенной проверки	Результат проверки	Сведения об устранении нарушений	Меры применения дисциплинарного взыскания, дата протокола заседания Дисциплинарной комиссии	Решение Правления, №, дата протокола заседания Правления	Дата прекращения действия права
33	ООО «Мастерская Арда-СВ»	№ 117-Вн от 13.11.2023	членстве в Ассоциации СРО «ЛпКо»		от 19.09.2023г.		
			Выявлены нарушения требований п.п.2 п.6 ст.55.5 ГР.К РФ	Устранены в срок (Акт №117-Вн от 13.11.2023)	Прекращено дисциплинарное производство (протокол ДК №13 от 16.11.2023)	-	
			Выявлены нарушения п.5.6 и п.5.8 «Положения о членстве в Ассоциации СРО «ЛпКо»»	Не устранены (Акт №117-Вн от 13.11.2023)	Применялись: предупреждение (протокол ДК №13 от 16.11.2023)	Нарушения устранены (представлено п/п № 1381 от 26.12.2023 г.) Прекращено дисциплинарное производство (протокол ЗП №286 от 27.12.2023)	-
34	АО «КУ Стальконструкция»	№ 32/4 – 2023 от 13.02.2023 № 93/1,2,3 от 18.07.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
			Нарушения выявлены	Не устранены	Применялись: предписание (протокол ДК №12 от 19.09.2023г. Применялись: предупреждение (протокол ДК №13 от 16.11.2023)	-	-
35	ООО «Виктория»	№ 33/4-2023 от 13.02.2023 № 84/3 от 15.06.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
			Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-

№ п/п	Наименование организации	№ акта, дата проведенной проверки	Результат проверки	Сведения об устранении нарушений	Меры применения дисциплинарного взыскания, дата протокола заседания Дисциплинарной комиссии	Решение Правления, №, дата протокола заседания Правления	Дата прекращения действия права
36	ООО Мастерская «АрДиз-СВ»	№ 34/4 – 2023 от 13.02.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№ 88/1,2,3 от 13.07.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
37	ООО «Регион Проект»	№36/4 -2023 от 13.02.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№85/3 от 15.06.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
38	ООО «СМЭУ»	№47/4 -2023 от 14.02.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№105/1,2,3 от 12.08.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
39	ООО «Проектно-изыскательские работы»	№54/4 -2023 от 28.02.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№101/3 от 25.07.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
40	ООО «ФПК «КЭР»	№38/4 -2023 от 13.02.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№97/3 от 18.07.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
41	ООО «ИНТЕРГАЗ»	№39/4 -2023 от 13.02.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№92/3 от 17.07.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
42	ООО «Архитектура»	№40/4 -2023 от 13.02.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№90/1,2,3	Нарушения	-	Не применялись	-	-



№ п/п	Наименование организации	№ акта, дата проведенной проверки	Результат проверки	Сведения об устранении нарушений	Меры применения дисциплинарного взыскания, дата протокола заседания Дисциплинарной комиссии	Решение Правления, №, дата протокола заседания Правления	Дата прекращения действия права
		от 17.07.2023	не выявлены				
		№В12-2023 от 15.12.2023	Нарушения не выявлены	-		-	-
43	ООО «Инжиниринговые решения» (бывшее ООО «Каскад Инжиниринг»)	№41/4 -2023 от 13.02.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№95/1,2,3 от 18.07.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№42/4-2023 от 13.02.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
44	ООО «ИТЦ «КВАЛИТЕТ»	№100/1,2,3 от 27.07.2023	Нарушения выявлены	Нарушения не устранены	Не применялись	Провести внеплановую проверку в январе 2024 г. (протокол ЗП №286 от 27.12.2023)	-
45	ООО «ЭнергоСтройСервис»	№43/4-2023 от 13.02.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№96/3 от 18.07.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
46	ООО «ГеоСтройПроект»	№44/4-2023 от 13.02.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№94/3 от 17.07.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
47	ООО «СТРОЙЦЕНТР»	№45/4-2023 от 13.02.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№99/1,2,3 от 25.07.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
48	ООО «Вектор»	№46/4-2023 от 13.02.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№91/1,2,3 от 17.07.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
49	ООО «Кадастровый центр Земля-Сервис»	№ 104/1,2 от 11.09.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-

№ п/п	Наименование организации	№ акта, дата проведенной проверки	Результат проверки	Сведения об устранении нарушений	Меры применения дисциплинарного взыскания, дата протокола заседания Дисциплинарной комиссии	Решение Правления, №, дата протокола заседания Правления	Дата прекращения действия права
50	ООО «ИКЦ КАЛУГАБЕЗОПАСНОСТЬ»	№ 105/1,2 от 11.09.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
51	ООО «Калугаэнергосетьремонт»	№47/4-2023 от 13.02.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№102/3 от 30.08.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
52	ООО «АВК-ПРОЕКТ»	№48/4 -2023 от 13.02.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№103/3 от 30.08.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
53	АО «ПКТИ «Парфюмерпроект»	№49/4 -2023 от 13.02.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№108/1,2,3 от 28.09.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
54	ООО «ТехноСтройГрупп»	№ 109/1,2 от 13.10.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
55	ООО «Техстрой40»	№ 106/1,2 от 11.09.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
56	ГП «Калугаоблводоканал»	№ 111/1,2 от 20.10.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
57	ООО «Виндтеч»	№ 114/1,2 от 30.10.2023	Нарушения выявлены	Нарушения не устранены	Не применялись	Провести внеплановую проверку в январе 2024 г. (протокол ЗП №286 от 27.12.2023)	-

№ п/п	Наименование организации	№ акта, дата проведенной проверки	Результат проверки	Сведения об устранении нарушений	Меры применения дисциплинарного взыскания, дата протокола заседания Дисциплинарной комиссии	Решение Правления, №, дата протокола заседания Правления	Дата прекращения действия права
58	ЗАО «КСПЗ»	№ 110/1,2 от 13.10.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
59	ООО «Обнинск-Телеком»	№ 115/1,2 от 08.11.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
60	ООО «ПОСТЛИНК»	№ 112/1,2 от 26.10.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
61	ООО «Предприятие К.А.Ф.»	№ 119/1,2 от 15.11.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
62	ООО «СвязьЭнергоСервис»	№122/1,2 от 23.11.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
63	ООО «Скайнет»	№ 113/1,2 от 26.10.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
64	ООО «САНТА»	№ 123/1,2 от 01.12.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
65	ООО «Фирма Синичкин»	№ 125/1,2 от 25.12.2023	Нарушения выявлены	Не устранены	Не применялись	Провести внеплановую проверку в январе 2024 г. (протокол ЗП №286 от 27.12.2023)	-
66	АМР «Сухиничский район»	№ 121/1,2 от 22.11.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
67	ООО «Энергия»	№120/1,2 от 16.11.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
68	ООО «ЭЛЕКТОРОСЕРВИСМОНТАЖ»	№124/1,2 от 22.12.2023	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-

**Примечания:**

В отношении членов Ассоциации проведены плановые проверки по направлению(ям):

- 1 - проверки соблюдения членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных НОПРИЗ;
- 2 - проверки соблюдения членами Ассоциации требований правил, стандартов, в том числе квалификационных стандартов Ассоциации и иных внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
- 3 - проверки исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;
- 4 - проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств членов Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным ими с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членами были внесены взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

- Нарушения не выявлены
- Выявлены нарушения
- Организации, прекратившие членство в Ассоциации
- Организации, принимающие участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров

Директор Ассоциации СРО «ЛпКо»



  
(подпись)

**С.В. Медведев**

(Расшифровка подписи)

27 декабря 2023 г.

Прошито и пронумеровано

12 (двенадцать) листа (ов)

Директор Ассоциации СРО «ЛпКо»

С.В. Медведев

