



ЛИГА ПРОЕКТИРОВЩИКОВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Ассоциация Саморегулируемая организация
«Лига проектировщиков Калужской области»

№СРО-П-126-26012010

248000, город Калуга, переулок Старообрядческий, д. 23

тел./факс: +7(4842)79-55-58 e-mail: ligar_40@mail.ru сайт: www.ligar40.ru

Сведения о результатах проведенных проверок
членов Ассоциации Саморегулируемой организации
«Лига проектировщиков Калужской области»

в 2025 году

а) индивидуальные предприниматели

№ п/п	Наименование ИП	№ акта, дата проведенной проверки	Результат проверки	Сведения об устранении нарушений	Меры применения дисциплинарного взыскания, дата протокола заседания Дисциплинарной комиссии	Решение Правления, №, дата протокола заседания Правления	Дата прекращения действия права
1.	ИП Кирюшина Н.Г.	№74 от 22.05.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-

б) юридические лица

№ п/п	Наименование организации	№ акта, дата проведенной проверки	Результат проверки	Сведения об устранении нарушений	Меры применения дисциплинарного взыскания, дата протокола заседания Дисциплинарной комиссии	Решение Правления, №, дата протокола заседания Правления	Дата прекращения действия права
----------	--------------------------	--	-----------------------	--	--	--	---------------------------------------

№ п/п	Наименование организации	№ акта, дата проведенной проверки	Результат проверки	Сведения об устранении нарушений	Меры применения дисциплинарного взыскания, дата протокола заседания Дисциплинарной комиссии	Решение Правления, №, дата протокола заседания Правления	Дата прекращения действия права
1.	ЗАО «Алгоритм»	№ 36/4 – 2025 от 13.02.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№ 53/1,2,3 от 13.03.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
2.	ЗАО «Алгоритм-Проект»	№ 38/4 от 13.02.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№ 54/1,2,3 от 17.03.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
3.	ООО «АГРИСОВГАЗ»	№ 7/4 – 2025 от 31.01.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№ 50/1,2,3 от 28.02.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
4.	ООО «АЙТИ ПРОЕКТ»	№ 9/4 – 2025 от 31.01.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№ 56/1,2,3 от 28.03.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
5.	ООО «Амиран»	№ 5/4 – 2025 от 30.01.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№ 55/1,2,3 от 20.03.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
6.	ООО «АльтЭн»	№ 29/4 – 2025 от 07.02.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№ 57/1,2,3 от 28.03.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
7.	ООО «БТИ Калужской области»	№ 52/4 – 2025 от 06.03.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№ 58/1,2,3 от 28.03.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-

№ п/п	Наименование организации	№ акта, дата проведенной проверки	Результат проверки	Сведения об устранении нарушений	Меры применения дисциплинарного взыскания, дата протокола заседания Дисциплинарной комиссии	Решение Правления, №, дата протокола заседания Правления	Дата прекращения действия права
8.	ГКУ КО «УКС»	№59/1,2 от 02.04.2025	Нарушения выявлены	Не устранены	Не применялись	-	-
		Дополнение к акту №59 от 18.05.2025	Нарушения выявлены	Не устранены	Применялись	-	-
		Акт №7-Вн от 25.11.2025	Нарушения выявлены	Не устранены	Применялись: Предупреждение Протокол ДК №29 от 19.12.2025	-	-
9.	ООО «ИНТЕХ»	№ 20/4 – 2025 от 05.02.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№ 35/1,2,3 от 10.02.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
10.	ЗАО «НПП ИНТЕХ»	№ 24/4 – 2025 от 05.02.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№ 34/1,2,3 от 10.02.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№ 41/4 – 2025 от 14.02.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
11.	ООО «ИНЖПРОЕКТ»	№75/1,2,3 от 30.04.2025	Нарушения выявлены	Не устранены	Применялись: Предупреждение (протокол ДК №21 от 02.12.2024	-	-
12.	ООО «ССК»	№5-В от 07.10.2025	Нарушения не выявлены	Устранены	-	-	-
		№ 11/4 – 2025 от 03.02.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№ 64/1,2,3 от 17.04.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-

№ п/п	Наименование организации	№ акта, дата проведенной проверки	Результат проверки	Сведения об устранении нарушений	Меры применения дисциплинарного взыскания, дата протокола заседания Дисциплинарной комиссии	Решение Правления, №, дата протокола заседания Правления	Дата прекращения действия права
13.	ООО «КСАмет»	№ 43/4 – 2025 от 17.02.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№ 65/1,2,3 от 18.04.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№ 21/4 – 2025 от 05.02.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
14.	АО «ИНСТЭЛ»	№ 61/1,2,3 от 03.04.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
15.	АО «Калугаприбор»	№ 48/4 – 2025 от 28.02.2024	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№ 68/1,2,3 от 28.04.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
16.	ООО «Каскад-Энергосбыт»	№ 47/4 – 2025 от 21.02.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№ 66/1,2,3 от 18.04.2025	Нарушения выявлены	-	Не применялись	-	-
		№ 6/4 – 2025 от 26.01.2024	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
17.	АОР «НП «Жуковмежрайгаз»	№ 62/1,2,3 от 14.04.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-

№ п/п	Наименование организации	№ акта, дата проведенной проверки	Результат проверки	Сведения об устранении нарушений	Меры применения дисциплинарного взыскания, дата протокола заседания Дисциплинарной комиссии	Решение Правления, №, дата протокола заседания Правления	Дата прекращения действия права
		№10/4 от 31.01.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
18.	МКУ «УКС города Калуги»	№69 от 30.04.2025	Нарушения выявлены	Не устранены	Применялись: Приостановление права (протокол ЗП №303 от 30.04.2025)		
		№ 4-Вн от 11.08.2025	Нарушения выявлены	Не устранены	Применялись: Приостановление права (протокол ЗП №307 от 15.08.2025)		
		№ 8-Вн От 04.12.2025	Нарушения выявлены	Не устранены	Применялись: Приостановление права (протокол ДК №29 от 19.12.2025)	-	-
19.	ООО «АНДРИАНОВ»	№67/1,2 от 28.04.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
20.	ООО «Техстрой-40»	№33/4-2025 от 11.02.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№63/1,2,3 от 14.04.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
21.	ООО «КалугаТИСИЗпроект»	№45/4 от 21.02.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№71/1,2,3 от 06.05.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
22.	ООО «КРОСС, Лтд»	№ 44/4 – 2025 от 21.02.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-

№ п/п	Наименование организации	№ акта, дата проведенной проверки	Результат проверки	Сведения об устранении нарушений	Меры применения дисциплинарного взыскания, дата протокола заседания Дисциплинарной комиссии	Решение Правления, №, дата протокола заседания Правления	Дата прекращения действия права
		№ 81/1,2,3 от 02.06.2025	Нарушения выявлены	-	Не применялись	-	-
		Акт №10-Вн от 19.12.2025	Нарушения не выявлены	Устранены	Не применялись	-	-
23.	ООО НПФ «Промстей»	№ 46/4 – 2025 от 21.02.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№ 77/1,2,3 от 27.05.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
24.	АО «КНИИТМУ»	№13/4 – 2025 от 03.02.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№ 76/1,2,3 от 27.05.2025	Нарушения выявлены	-	Не применялись	-	-
		№6-Вн от 19.11.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№ 18/4 – 2025 от 04.02.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
25.	ООО «Калугаэнерго-финанс»	№ 70/1,2,3 от 05.05.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
26.	ООО «Каскад-Энерго»	№31/4 от 10.02.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№ 78/1,2,3 от 28.05.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
27.	ООО «СОЮЗПОЖАУДИТ+»	№73/1,2 от 21.05.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-

№ п/п	Наименование организации	№ акта, дата проведенной проверки	Результат проверки	Сведения об устранении нарушений	Меры применения дисциплинарного взыскания, дата протокола заседания Дисциплинарной комиссии	Решение Правления, №, дата протокола заседания Правления	Дата прекращения действия права
28.	ООО «Архпроект Мастерская Шкарпетина»	№72/1,2 от 06.05.2025	Нарушения выявлены	Не устранены	Приостановление права (протокол ДКС №26 от 14.04.2025)	Протокол ЗП №304 от 27.05.2025	29.05.2025
29.	ООО «Союзэнергогарант»	№ 16/4 – 2025 от 04.02.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№ 79/1,2,3 от 24.06.2024	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
30.	ООО «ЭЦМ-Проект»	№ 12/4 – 2025 от 03.02.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№ 84/1,2,3 от 30.01.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
31.	ООО «БОРЕЙ-С»	№ 4/4 – 2025 от 26.01.2024	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№ 80/1,2,3 от 30.05.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
32.	ООО «Стройтехмонтаж Плюс»	№ 28/4 – 2025 от 07.02.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№ 83/1,2,3 от 24.06.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
33.	ООО «ОБЕРОН»	№ 1/4 – 2025 от 28.01.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№ 2/1,2,3 от 28.01.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
34.	ООО «КалугаСтройКоммуникации»	№42/4 от 14.02.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№ 82/1,2,3 от 24.06.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-

№ п/п	Наименование организации	№ акта, дата проведенной проверки	Результат проверки	Сведения об устранении нарушений	Меры применения дисциплинарного взыскания, дата протокола заседания Дисциплинарной комиссии	Решение Правления, №, дата протокола заседания Правления	Дата прекращения действия права
35.	ООО Мастерская «АрДиз-СВ»	№ 8/4 – 2025 от 31.01.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№ 86/1,2,3 от 26.06.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№ 25/4 -2025 от 05.02.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
36.	ООО «Регион Проект»	№ 90/1,2,3 от 18.07.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№ 30/4 -2025 от 07.02.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№ 93/1,2,3 от 29.07.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
37.	ООО «СМЭУ»	№ 26/4 -2025 от 06.02.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№ 85/1,2,3 от 26.06.2025	Нарушения выявлены	Не устранены	Применялись: Предупреждение (протокол ДК №27 от 26.06.2025)	-	-
		Акт №3-Вн от 11.08.2025	Нарушения выявлены	Не устранены	Применялись: Предупреждение (протокол ЗП №307 от 15.08.2025)	-	-
38.	ООО «Проектно-изыскательские работы»		Нарушения выявлены	Не устранены	Применялись: Предупреждение (протокол ЗП №313 от 11.11.2025)	-	-

№ п/п	Наименование организации	№ акта, дата проведенной проверки	Результат проверки	Сведения об устранении нарушений	Меры применения дисциплинарного взыскания, дата протокола заседания Дисциплинарной комиссии	Решение Правления, №, дата протокола заседания Правления	Дата прекращения действия права
39.	ООО «ФПК «КЭР»	№37/4 -2025 от 13.02.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№89/1,2,3 от 17.07.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
40.	ООО «ИНТЕРГАЗ»	№40/4 -2025 от 13.02.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№88/1,2,3 от 15.07.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
41.	ООО «Архитектура»	№15/4 -2025 от 04.02.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№92/1,2,3 от 28.07.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
42.	ООО «Инжиниринговые решения»	№51/4 -2025 от 03.03.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№87/1,2,3 от 10.07.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
43	ООО «ИТЦ «КВАЛИТЕТ»	№49/4-2025 от 28.02.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№91/1,2,3 от 22.07.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
44.	ООО «ЭнергоСтройСервис»	№14/4-2025 от 04.02.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№96/1,2,3 от 05.08.2024	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
45.	ООО «СТРОЙЦЕНТР»	№32/4-2025 от 10.02.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№100/1,2,3 от 28.08.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-

№ п/п	Наименование организации	№ акта, дата проведенной проверки	Результат проверки	Сведения об устранении нарушений	Меры применения дисциплинарного взыскания, дата протокола заседания Дисциплинарной комиссии	Решение Правления, №, дата протокола заседания Правления	Дата прекращения действия права
46.	ООО «Вектор»	№39/4-2025 от 13.02.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№98/1,2,3 от 25.08.2025	Нарушения выявлены	Не устранены	Не применялись	-	-
		№9-Вн от 04.12.2025	Нарушения выявлены	Не устранены	Применялись: Предупреждение (протокол ДК №29 от 19.12.2025)	-	-
47.	ООО «ВиХ-строй»	№19/4-2025 от 04.02.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№95/1,2,3 от 01.08.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№22/4 от 05.02.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
48.	ООО «СК «Бастион»	№97/1,2,3 от 22.08.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
49.	ООО «Калугазнергосетьремонт»	№27/4-2025 от 07.02.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№94/1,2,3 от 01.08.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
50.	ООО ПБ «Архиплан»	Акт №99 От 26.08.2025	Нарушения выявлены	Устранены	Не применялись	Заявление о добровольном выходе (вх. №175 от 16.05.2025)	16.05.2025
51.	ООО «ПРОМСТРОЙМОНТАЖ»	№17/4 от 04.02.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
52.	ООО «АВК-ПРОЕКТ»	№3/4 -2025 от 29.01.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№101/1,2,3 от 26.09.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-

№ п/п	Наименование организации	№ акта, дата проведенной проверки	Результат проверки	Сведения об устранении нарушений	Меры применения дисциплинарного взыскания, дата протокола заседания Дисциплинарной комиссии	Решение Правления, №, дата протокола заседания Правления	Дата прекращения действия права
53.	АО «ПКТИ «ПарфюмерПроект»	№23/4-2025 от 05.02.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
		№100/1,2,3 от 22.09.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
54.	ООО «ПрофСтройПроект»	№ 105/1,2 от 20.11.2025	Нарушения выявлены	Устранены	Не применялись	-	-
55.	ООО «Фирма Пирамида»	№ 105/1,2 от 10.11.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
56.	АО «КСПЗ»	№ 103/1,2 от 03.10.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
57.	ОАО «Малоярославцедрайгаз»	№ 60/1,2 от 03.04.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
58.	ГП «Калугаоблводоканал»	№ 111/1,2 от 05.12.2025	Нарушения выявлены	Не устранены	Не применялись; на контроле КК	-	-
59.	ООО «МВ Сфера»	№ 109/1,2 от 25.11.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
60.	ООО «ЭнергоГаз»	№ 110/1,2 от 28.11.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
61.	Администрация муниципального района «Сухиничский район»	Акт №108 От 11.12.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
62.	ЗАО «Радиян»	№ 112/1,2 от 11.12.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-
63.	ООО «ПСК»	№113/1,2 от 11.12.2025	Нарушения не выявлены	-	Не применялись	-	-

Примечания:

В отношении членов Ассоциации проведены плановые проверки по направлению(ям):

- 1 - проверки соблюдения членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных НОПРИЗ;
- 2 - проверки соблюдения членами Ассоциации требований правил, стандартов, в том числе квалификационных стандартов Ассоциации и иных внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
- 3 - проверки исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;
- 4 - проверки соответствия фактического размера обязательств членов Ассоциации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным ими с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членами были внесены взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

☐ - Нарушения не выявлены

☐ - Выявлены нарушения

☐ - Организации, прекратившие членство в Ассоциации

☐ - Организации, принимающие участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров

Директор Ассоциации СРО «ЛпКо»



С.В. Медведев

(Расшифровка подписи)

26 декабря 2025 г.

Прошито и пронумеровано

12 (двенадцать) листа (ов)



С.В. Медведев